

Die Manske-PMS ist Topdealer von MB Crusher für Anbaugeräte zur Erdbewegung, Abbruch und Recycling

HYDREMA

HIDROMEK

Husqvarna

SULZER

MB
THE CRUSHING EVOLUTION

geo
FENNEL

HITACHI
Inspire the Next

engcon

Pladdet

weberm

hertz
KOMPRESSOREN

EUROCOMACH

FRD
FURUKAWA

Makita

LUMAG
GERMANY

HYDRAULIKBAGGER + RADLADER · BRECH-, SIEB- UND FRÄSTECHNIK · KOMPAKTBAGGER UND -LADER · BAU- UND KOMMUNALGERÄTE · ABRUCHROBOTER UND ABRUCHGERÄTE

Neumaschinen und Gebrauchtmaschinen

Sommer 2023

Über 40 Jahre ansässig!

- ABRUCH, SANIERUNG + RECYCLING
- TIEF-, STRASSEN- UND ROHRLEITUNGSBAU
- GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

- MIETE
- VERKAUF
- SERVICE

manske-pms.de



MANSKE

BAUMASCHINEN-PMS GMBH

...nimm doch einen von uns!

Alle Preisangaben dieser Broschüre verstehen sich in Euro und rein netto, zzgl. 19% Mehrwertsteuer ab Standort Lübeck, solange der Vorrat reicht. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Manske Baumaschinen-PMS GmbH (einzusehen auf www.Manske-PMS.de). Viel Spaß beim Stöbern!

Mit wem arbeiten wir zusammen?

Ausgewählt erstklassige Herstellermarken bieten die Basis für die optimale Beratung unserer Kunden:

MANSKE
BAUMASCHINEN-PMS GMBH

Husqvarna

LUMAG

Kubota

HIDROMEK

HYDREMA

hertz
KOMPRESSOREN

EUROCOMACH

QEO
F E N N E L

MB
THE CRUSHING EVOLUTION

HITACHI
Inspire the Next

weberm

FRD
FURUKAWA

SULZER

Makita

Pladdet



MANSKE
BAUMASCHINEN-PMS GMBH

Spenglerstraße 7
23556 Lübeck

+49 451 879 74 - 0

www.manske-pms.de
info@manske-pms.de

Innovative Abbruchtechnik



Hydraulikhämmer


Bezeichnung	FX 25-2 FT	FX 35-2 FT	FX 45-2 FT	FX 55-2 FT	FXJ 125-2	FXJ 175-2
Dienstgewicht (kg)	101	146	187	245	850	1.015
Arbeitsdruck (MPa Min/Max)	10/14	12/16	12/16	12/16	16/18	16/18
Ölmenge (l/min - Min/Max)	18/35	24/52	30/60	40/85	70/120	100/160
Schlagzahl (Frequenz Min BPM)	600	600	600	500	400	450
Schlagzahl (Frequenz Max BPM)	1500	1300	1100	1100	1000	900
Einsteckwerkzeug (EW) Ø mm	45	52	60	85	110	120
Nutzlänge EW mm	293	322	355	378	o.A.	620
Schallpegel, LWA - dB(A)	118	124	126	126	125	118
Trägergerät (Ton)	1,0 - 2,5	1,5 - 4,0	2,5 - 5,5	4,0 - 7,0	9,0 - 16,0	12,0 - 21,0
Preis-Optionen						
Inklusive Spitzmeißel	X	X	X	X	X	X
Inklusive Schmieranlage					X	X
Preis (€)	3.300,00	3.950,00	4.590,00	5.490,00	16.500,00	18.900,00
Mit MS - Aufnahme	MS 01	MS 03	MS 03	MS 03		
Preis (€)	3.695,00	4.400,00	4.980,00	5.900,00		

Pulverisierer

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

VM 19 ER

A	mm	2.187
B	mm	786
C	mm	840
D	mm	454
E	mm	290
F3	kN	750




Messerlänge (mm): 200
 Ölbedarf (drehen, l/min): 20 - 30
 Arbeitsdruck (drehen, MPa): 12
 Ölbedarf, öffnen / schließen (l/min): 180 - 230
 Arbeitsdruck, öffnen / schließen (MPa): 35
 Dienstgewicht (kg): 1.990
 Trägergerät (t): 18 - 26

€ 27.900,00

VS 15 E

A	mm	2.290
B	mm	840
C	mm	980
D	mm	454
E	mm	290
F3	kN	700



Messerlänge (mm): 300
 Ölbedarf (l/min): 200 - 250
 Arbeitsdruck (MPa): 35
 Dienstgewicht (kg): 1.880
 Trägergerät (t): 17 - 22

€ 37.800,00

MOBILBAGGER

Kompaktheit mit unschlagbarer Power!

	MX 14 G	MX 16 G	MX 17 G	MX 18 G	MX 20 G
Eigengewicht	15.900 kg	17.300 kg	18.300 kg	18.700 kg	20.100 kg
Reichweite	8,82 Meter	9,32 Meter	9,32 Meter	9,72 Meter	9,72 Meter
Grabtiefe	5,41 Meter	5,41 Meter	5,41 Meter	5,83 Meter	5,83 Meter
Motorhersteller	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
Motorleistung	129 kW / 175 PS				

AB WERK VORGERÜSTET

*neues Bedien-Pad
2 - 3D Steuerungen
Sonderausrüstungen
Sonderbereifungen
Tiltrotator / Powertilt / Oilquick*

**JETZT
VORFÜHR-
TERMIN
VEREINBAREN!**

Mieten oder Kaufen!

Alle Angaben ohne Gewähr · Zubehör auf Anfrage gegen Aufpreis

DUMPER

Bodendruck niedrig - Effektivität hoch!

	H 707 G / *	H 912 GS	H 922 G	DT6
Eigengewicht	5.350 kg	7.540 kg	15.900 kg	5.200 kg
Muldeninhalt	3,5 m ³	5,6 m ³	12,0 m ³	3,5 m ³
Nutzlast	6.500 kg	10.000 kg	20.000 kg	5.500 kg
Motorhersteller	Cummins	Cummins	Cummins	96 V ZF eTrac
Motorleistung	55 kW / 75 PS *90 kW / 125 PS	108 kW / 147 PS	231 kW / 314 PS	29 - 69 kW



E-Dumper - Null Emission - Maximaler Nutzen



HIDROMEK®

HMK 145 LCSR

mit Verstellausleger / Schild



HMK 230 LC



Eigengewicht	16.700 kg	Eigengewicht	23.650 kg
Transportbreite	2,51 Meter	Transportbreite	2,99 Meter
Transportlänge	7,45 Meter	Transportlänge	9,68 Meter
Transporthöhe	2,82 Meter	Transporthöhe	3,12 Meter
Kettenbreite	500 mm	Kettenbreite	600 mm
Reichweite	8,04 Meter	Reichweite	9,81 Meter
Grabtiefe	5,36 Meter	Grabtiefe	6,73 Meter
Motorhersteller	Isuzu	Motorhersteller	Isuzu
Motorleistung	78,5 kW / 107 PS	Motorleistung	128 kW / 174 PS

€ 135.900,00

€ 144.900,00

WEITERE MODELLE



HIDROMEK®

MANSCHE

BAUMASCHINEN-PMS GMBH

HMK 150WR

mit Verstellausleger / Schild



...nimm doch einen von uns!

★ *Hidromek ist Gewinner* ★
zahlreicher Design Awards



Der GERMAN DESIGN AWARD wird jedes Jahr vom Rat für Formgebung organisiert und Bewerbungen externer Kandidaten werden nicht akzeptiert. Die Preise des Wettbewerbs werden an vom Rat bestimmte Projekte verliehen, die wegweisende Beiträge im Bereich des internationalen Designs leisten.

Folgende Sonderausrüstung
für alle Modelle

2 - 3D Steuerungen
Sonderausrüstungen
Sonderbereifungen
Tiltrotator / Powertilt / Oilquick

Eigengewicht	16.800 kg
Transportbreite	2,55 Meter
Transportlänge	7,36 Meter
Transporthöhe	3,20 Meter
Grabhöhe	8,99 Meter
Reichweite	8,21 Meter
Grabtiefe	5,36 Meter
Motorhersteller	Deutz
Motorleistung	105 kW / 141 PS

€ 147.500,00

ALLE ANGABEN AUF ANFRAGE!



MANSCKE

BAUMASCHINEN-PMS GMBH

...nimm doch einen von uns!

Weitere Modelle, Ausführungen, Lackierungen etc. auf Anfrage!



EUROCOMACH



18ZT

€ 25.900,00

Technische Daten

Eigengewicht: 1.830 kg
hydr. verstellbares Fahrwerk
Gesamthöhe: 2.357 mm
Kettenbreite: 230 mm
Grabtiefe: 2.300 mm
Motor: Yanmar
Leistung: 11,2 kW / 15,2 PS

Ausstattung

- Kabine beheizt, Plexi-Vordach
- Mech. Schnellwechsler MS 01
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorn
- 2 Arbeitsscheinwerfer hinten
- Lasthalteventil am Schild
- Autoradio, Bluetooth
- Tieföffel + Grabenräumschaufel



19ZT

€ 27.900,00

Technische Daten

Eigengewicht: 1.880 kg
Gesamthöhe: 2.370 mm
Kettenbreite: 230 mm
Grabtiefe: 2.280 mm
Motor: Yanmar
Leistung: 13,7 kW / 18,6 PS

Ausstattung

- Kabine beheizt, Plexi-Vordach
- Proportionalsteuerung/Joysticks
- LED Scheinwerfer
- Autoradio, Bluetooth
- Man. Schnellwechsler MS 01
- Zusatzgewicht 80 kg
- LED Rundumleuchte
- 2 Steuerkreise



Top-Ausstattung

19TR

€ 35.900,00

Technische Daten

Eigengewicht: 2.120 kg
Gesamthöhe: 2.370 mm
Kettenbreite: 230 mm
Grabtiefe: 2.380 mm
Motor: Yanmar
Leistung: 13,7 kW / 18,6 PS

Ausstattung

- Kabine beheizt, Plexi-Vordach
- **Verstellausleger exklusiv!**
- Klappbare Rops / Tops Kabine
- LED Scheinwerfer
- Autoradio, Bluetooth
- JR-Tilt Schwenkantrieb mit HS 01
- Zusatzgewicht
- Greiferhydraulik



28 ZT

€ 39.980,00

Technische Daten

Eigengewicht: 2.850 kg
 hydr. verstellbares Fahrwerk
 Gesamthöhe: 2.530 mm
 Kettenbreite: 280 mm
 Grabtiefe: 2.660 mm
 Motor: Kubota
 Leistung: 18,5 kW / 25,0 PS

Ausstattung

Kabine beheizt, Plexi-Vordach
 LED Rundumleuchte
 LED Scheinwerfer
 Autoradio, Bluetooth
 JR-Tilt Schwenkmotor mit HS 03
 Zusatzgewicht
 Tieflöffel + Grabenräumschaufel



35 ZT

€ 42.500,00

Technische Daten

Eigengewicht: 3.750 kg
 Max. Breite: 1.580 mm
 Gesamthöhe: 2.530 mm
 Kettenbreite: 300 mm
 Grabtiefe: 2.880 mm
 Motor: Kubota
 Leistung: 18,5 kW / 25,0 PS

Ausstattung

Kabine beheizt
 2 zus. Steuerkreise AUX 2 + AUX 3
 Tieflöffel + Grabenräumschaufel
 Zusatzgewicht
 LED Arbeitsscheinwerfer
 LED Rundumleuchte
 Autoradio, Bluetooth
 Hydr. Schnellwechsler HS 03



50 ZT

€ 62.700,00

Technische Daten

Eigengewicht: 5.400 kg
 Max. Breite: 1.900 mm
 Gesamthöhe: 2.570 mm
 Kettenbreite: 400 mm
 Grabtiefe: 3.330 mm
 Motor: Kubota
 Leistung: 42,6 kW / 57,9 PS

Mono · Schwenkarm · Klimaanlage
 LOAD Sensing Hydraulik
 Zusatzgewicht
 elektr. Dieselbetankungspumpe
 zus. Steuerkreise AUX 2 + AUX 3
 Hydraulischer SW · Leckölleitung
 Heckkamera, Autoradio, Bluetooth
 LED's vorne / hinten auf Kabine
 Tieflöffel + Grabenräumschaufel

mit Verstellausleger ab € 59.800,00 in sehr guter Grundausstattung



75 TR

€ 87.200,00

Technische Daten

Eigengewicht: 7.800 kg
 Gesamthöhe: 2.680 mm
 Kettenbreite: 450 mm
 Grabtiefe: 4.070 mm
 Motor: Kubota
 Leistung: 44,3 kW / 60,2 PS
nur 2.100 mm breit!

Ausstattung

Verstellausleger / Schwenkarm
 3 Steuerkreise serienmäßig
 Klimaanlage, Komfortfederung
 LED Balken hinten + vorn
 USB-Radio, Bluetooth, Heckkamera
 JR-Tilt mit HS 08
 elektr. Dieselbetankungspumpe
 Zusatzgewicht

ab € 79.500,00 in der Grundausstattung



THE CRUSHING EVOLUTION

MANSKE
BAUMASCHINEN-PMS GMBH

Backenbrecherlöffel

Ideal für die Bauschuttzubereitung

Lieferung ab Werk!

Die Maschinen von MB Crusher wandeln das Material direkt vor Ort um und ermöglichen die Verwaltung der Materialrückgewinnung und des Recyclings in völliger Autonomie.

Vorführer
ab € 22.900,00



gebraucht ab € 16.900,00
ab € 28.900,00



BF 60.1		BF 70.2	
Eigengewicht	1,65 Tonnen	Eigengewicht	2,30 Tonnen
Ladefähigkeit	0,55 m ³	Ladefähigkeit	0,65 m ³
Betriebsdruck	>220 bar	Betriebsdruck	>220 bar
empf. Ölmenge	>180 l / min	empf. Ölmenge	>200 l / min
Öffnungsbreite	610 mm	Öffnungsbreite	740 mm
Öffnungshöhe	500 mm	Öffnungshöhe	510 mm
empf. Baggergröße	>8 <18 Tonnen	empf. Baggergröße	>15 <25 Tonnen

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Aufbereitung von Abbruchmaterial, Naturstein, Ziegelschutt, Asphalt, Beton armiert etc. etc. und überall dort wo unsere Kunden einen wirtschaftlichen Einsatz sehen!

gebraucht ab € 27.900,00
ab € 35.900,00



gebraucht ab € 28.500,00
ab € 38.900,00



BF 80.3		BF 90.3	
Eigengewicht	3,00 Tonnen	Eigengewicht	3,50 Tonnen
Ladefähigkeit	0,70 m ³	Ladefähigkeit	0,90 m ³
Betriebsdruck	>220 bar	Betriebsdruck	>220 bar
empf. Ölmenge	>220 l / min	empf. Ölmenge	>240 l / min
Öffnungsbreite	850 mm	Öffnungsbreite	910 mm
Öffnungshöhe	510 mm	Öffnungshöhe	540 mm
empf. Baggergröße	>18,5 <29 Tonnen	empf. Baggergröße	>21 <32 Tonnen

Alle Angaben ohne Gewähr · Alle Preise netto zzgl. MWSt. · Zubehör auf Anfrage gegen Aufpreis

Vorführgerät ab € 7.500,00
ab € 8.900,00



Sieblöffel

Vorabsiebung von Bauschutt

Lieferung ab Werk!

Durch Vorabsiebung von Bauschutt erzielt man beim Brechvorgang eine Zeitersparnis von 60%!

gebraucht ab € 9.800,00
ab € 13.500,00



Vorführer ab € 15.900,00
ab € 17.900,00



S 14		S 18	
Eigengewicht	1,10 Tonnen	Eigengewicht	2 Tonnen
Ladekapazität	1,10 m ³	Ladekapazität	2,40 m ³
Betriebsdruck	> 150 bar	Betriebsdruck	> 200 bar
empf. Ölmenge	> 60 l / min	empf. Ölmenge	> 120 l / min
empf. Baggergröße	9 - 20 Tonnen	empf. Baggergröße	20 - 35 Tonnen

Querschneidkopffräsen

Geeignet für Abbrucharbeiten, Grabenöffnungen, Abgrabungen sowie zum Anwenden auf Flächen und Zementwänden

Lieferung ab Werk!

ab € 8.900,00



Weitere Modelle auf Anfrage!



R 500	
Schneidbreite	450 mm
Schneidkraft	19.600 N
Geschwindigkeit	80 / 120 rpm
Drehmoment	5.000 Nm
Druck	> 350 bar
Gegendruck	> 4 bar
Gewicht	0,3 Tonnen
empf. Ölmenge	60 / 120 l / min
Trommel Ø	500 mm
empf. Baggergröße	3,5 - 11 Tonnen

Schaufelseparatoren

Aufbereiten verschiedenster Materialien sowie
Zertrümmerung und Zerkleinerung

Lieferung ab Werk!

Die Manske Baumaschinen-PMS präsentiert die neuen
Schaufelseparatoren MB-HDS207 und MB-HDS212.

Ohne Aufnahmeplatte und
ohne Hydraulikschläuche

ab € 3.250,00



ZWEI KLEINE WUNDER

QR-Code scannen und Video auf der Hersteller-Webseite von MB Crusher ansehen!	HDS 207 Eigengewicht Ladefähigkeit Betriebsdruck empf. Ölmenge empf. Baggergröße	98 kg 0,05 m ³ >200 bar > 25 l / min 1,3 - 2,8 Tonnen
---	--	--

Ohne Aufnahmeplatte und
ohne Hydraulikschläuche

€ 4.590,00



ab € 11.900,00

inklusive Siebwellen RQ 50



HDS 212 Eigengewicht Ladefähigkeit Betriebsdruck empf. Ölmenge empf. Baggergröße	0,48 Tonnen 0,15 m ³ >200 bar >75 l / min 5 - 10 Tonnen	HDS 214 Eigengewicht Ladefähigkeit Betriebsdruck empf. Ölmenge empf. Baggergröße	0,82 Tonnen 0,50 m ³ >200 bar >75 l / min 6 - 12 Tonnen
--	--	--	--

Vorfürer ab € 17.900,00

ab € 21.500,00

inklusive Siebwellen RQ 50



gebraucht € 15.500,00

ab € 24.900,00

inklusive Siebwellen RQ 50



HDS 314 Eigengewicht Ladefähigkeit Betriebsdruck empf. Ölmenge empf. Baggergröße	1,40 Tonnen 0,90 m ³ > 230 bar > 100 l / min 10 - 20 Tonnen	HDS 320 Eigengewicht Ladefähigkeit Betriebsdruck empf. Ölmenge empf. Baggergröße	2,10 Tonnen 1,35 m ³ >250 bar >120 l / min 16 - 24 Tonnen
--	--	--	--

Bewegbarkeit von allen Volumen und Formen dank 360° Rotierfähigkeit

Sortiergreifer

Zum Sortieren und Bewegen von Abbruchmaterial

Wir halten viele Modelle für Sie am Lager bereit!



ab € 3.900,00



ab € 4.900,00



G 350 S4	
Gewicht	85 kg
Volumen	0,03 m ³ / 30 l
Rotation	360°
Ölvolumenstrom	5 l / min
Arb.druck Rotation	150 bar
Betriebsdruck	200 bar
empf. Ölmenge	15 l / min
empf. Baggergröße	1,3 - 2,6 Tonnen

G 450 S4	
Gewicht	288 kg
Volumen	0,10 m ³ / 100 l
Rotation	360°
Ölvolumenstrom	10 l / min
Arb.druck Rotation	150 bar
Betriebsdruck	250 bar
empf. Ölmenge	40 l / min
empf. Baggergröße	3 - 6 Tonnen

Vorführer ab € 6.900,00

ab € 7.900,00



ab € 8.900,00



G 600 S4	
Gewicht	600 kg
Volumen	0,29 m ³ / 290 l
Rotation	360°
Ölvolumenstrom	15 - 30 l / min
Arb.druck Rotation	>160 bar
Betriebsdruck	200 - 300 bar
empf. Ölmenge	25 l / min
empf. Baggergröße	6 - 12 Tonnen

G 900 S4	
Gewicht	780 kg
Volumen	0,43 m ³ / 430 l
Rotation	360°
Ölvolumenstrom	15 - 30 l / min
Arb.druck Rotation	>160 bar
Betriebsdruck	200 - 300 bar
empf. Ölmenge	30 l / min
empf. Baggergröße	12 - 18 Tonnen

ab € 12.900,00



ab € 15.900,00



G 1000 S4	
Gewicht	1.650 kg
Volumen	0,71 m ³ / 710 l
Rotation	360°
Ölvolumenstrom	20 - 35 l / min
Arb.druck Rotation	>220 bar
Betriebsdruck	300 - 400 bar
empf. Ölmenge	70 l / min
empf. Baggergröße	18 - 30 Tonnen

G 1500 S4	
Gewicht	2.050 kg
Volumen	1,43 m ³ / 1.430 l
Rotation	360°
Ölvolumenstrom	20 - 35 l / min
Arb.druck Rotation	>220 bar
Betriebsdruck	300 - 400 bar
empf. Ölmenge	70 l / min
empf. Baggergröße	20 - 30 Tonnen

Alle Angaben ohne Gewähr · Alle Preise netto zzgl. MWSt. · Zubehör auf Anfrage gegen Aufpreis

ABBRUCHROBOTER



Max. Leistung	22 kW
Reichweite (hoch/vor)	5,2 / 4,9 Meter
Länge	2.827 mm
Breite	780 mm
Höhe	1.035 mm
Gewicht	1.960 kg

Max. Leistung	15 kW
Reichweite (hoch/vor)	4,4 / 3,7 Meter
Länge	1.695 mm
Breite	771 mm
Höhe	854 mm
Gewicht	985 kg



Max. Leistung	15 kW
Reichweite (hoch/vor)	4,4 / 3,7 Meter
Länge	1.695 mm
Breite	771 mm
Höhe	854 mm
Gewicht	985 kg

Max. Leistung	22 kW
Reichweite (hoch/vor)	5,2 / 4,9 Meter
Länge	2.827 mm
Breite	780 mm
Höhe	1.035 mm
Gewicht	1.960 kg

DIAMANTTRENNSCHEIBEN

Diamanttrennscheiben für gleichmäßige, effiziente Schnitte

Eine Diamanttrennscheibe aus dem **Husqvarna Kompetenz-Center** der **Manske-PMS** ist immer eine sichere und kostengünstige Wahl. Jede einzelne Trennscheibe ermöglicht schnelle, gleichmäßige und effiziente Schnitte, mit denen Sie ihre Arbeitsergebnisse optimieren können.

In unserem Sortiment finden Sie garantiert die richtige Diamanttrennscheibe für Ihre Anforderungen! Aktuell bieten wir besonders günstig:

	350 mm	400 mm
 <p>Diamantscheibe Bronze Tacti-Cut für schnelle Schnitte</p>	€ 59,00	€ 89,00
 <p>Diamantscheibe Silber Vari-Cut für schnelle Schnitte</p>	€ 79,00	€ 99,00
 <p>Diamantscheibe Vari-Cut verschiedene Ausführungen 450 mm</p>		€ 149,00
 <p>Diamantscheibe Elite-Cut verschiedene Ausführungen 450 mm</p>		€ 169,00

Husqvarna

CONSTRUCTION

€ 799,00

Betonsäge K 770

Gewicht: 10,0 kg
Max. Trennscheibe: 350 mm
Max. Schnitttiefe: 125 mm
Leistung: 3,7 kW
inkl. 1 Dia-Scheibe 350 Tacti Cut



€ 1.190,00

Betonsäge K 970

Gewicht: 11,6 kg
Max. Trennscheibe: 400 mm
Max. Schnitttiefe: 155 mm
Leistung: 4,8 kW
inkl. 1 Dia-Scheibe 400 Tacti Cut



Verdichter (mit Benzinmotoren)

€ 1.290,00

LFV 80

Gewicht: 84,0 kg
Plattenbreite: 420 mm
Zentrifugalkraft: 19 N
Honda-Benzinmotor
Max. Ausgangsleistung: 3,6 kW



€ 2.250,00

LFV 100

Gewicht: 102 kg
Plattenbreite: 500 mm
Zentrifugalkraft: 17 N
Hatz-Dieselmotor
Max. Ausgangsleistung: 3,2 kW



€ 998,00

Tischsäge TS 350



Spannung: 230 V / 2,2 kW
Max. Trennscheibe: 350 mm
Max. Schnitttiefe: 100 mm
Max. Schnittlänge: 700 mm
Gewicht: 92,0 kg

Klappbare Transportrollen
Inklusive Schlamm-Auffangwanne
und 1 Dia-Scheibe GS 50

Stampfer LT 6005

€ 1.790,00



Gewicht: 68,0 kg
Plattenbreite: 280 mm
Benzin

Akku-Trennschleifer-Kit

K1 Pace € 2.490,00



Leistung: Akku
Max. Schnitttiefe: 14 mm
Max. Trennscheibe Ø : 361mm
mit Scheibe und Transportbox

Smart Innenrüttler
Schlauchlänge 5 m



€ 899,00

Trennschleifer
K 4000 wet

€ 998,00



Leistung: 2,7 kW
Schnitttiefe: 125 mm
Trennscheibe Ø : 350 mm
Angebot inkl. Scheibe

Kernbohrmaschine
DM 400/DS 500
Paketangebot

€ 3.190,00

Leistung: 3,2 kW
Max. Ø Bohrkronen: 350 mm
inkl. Bohrkronen 152 mm



Trennschleifer
K 4000 Cut-N-Break



Trennschleifer
K 760 Cut-N-Break

je € 1.690,00

Tischsägen
TS 300

klappbar, transportabel,
leistungsstark
inkl. Dia-Scheibe
Leistung: 2,2 kW
Schnitttiefe: 100 mm



€ 859,00

Tischsägen
TS 400 F

inkl. Dia-Scheibe 400 mm
Leistung: 2,2 kW
Schnitttiefe: 125 mm
Schnittlänge: 695 mm



€ 1.199,00

Fugenschneider
FS 400 LV

€ 1.998,00

Leistung: 8,7 kW
Schnitttiefe: 187 mm
Max. Ø Trennscheibe: 500 mm
Honda-Benzinmotor
inkl. Dia-Scheibe 450 mm



Kernbohrmaschine
DMS 240
Paketangebot

€ 1.890,00

Leistung: 2,4 kW
Max. Ø Bohrkronen: 250 mm
inkl. Bohrkronen 112 mm



Diese und viele andere Produkte und Ausführungen auf Anfrage!

Bei uns finden Profis genau die Werkzeuge, mit denen sie effektiv arbeiten können

Husqvarna
FORST UND GARTEN

MANSKE
BAUMASCHINEN-PMS GMBH

MOTORSÄGEN & MEHR

Motorsäge 120 Mark II

€ 167,00

Gewicht: 4,85 kg
Leistung: 1,9 PS / 1,4 KW
Schienenlänge: 36 cm



Benzinbetrieben

Motorsäge 450 Mark II Benzinbetrieben

€ 388,00

Gewicht: 4,9 kg
Leistung: 3,2 PS / 2,4 KW
Schienenlänge: 38 cm



Die HUSQVARNA 450 Mark II ist eine leistungsstarke Allroundsäge für Anwender, die Wert auf eine Säge mit professionellen Eigenschaften legen. Der X-Torq® Motor sorgt für einen geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Emissionswerte. Automatischer Start-/Stoppschalter und ein Kraftstofffüllstandkontrollfenster erleichtern den Umgang mit der Säge.

Motorsäge 120i

€ 310,00

Gewicht ohne Akku: 2,95 kg
Schienenlänge: 30 cm



Akkugerät

Motorsäge T 535i XP

€ 355,00

Gewicht ohne Akku: 2,6 kg
Schienenlänge: 27 cm



Akkugerät

Heckenschere 215i HD 45

€ 179,00

Gewicht ohne Akku: 3,2 kg
Schienenlänge: 45 cm



Blasgerät 530i BX

€ 349,00

Gewicht ohne Akku: 2,9 kg
Blaskraft: 12 N
Blaskraft Boost Funktion: 16 N



Akku-Stabheckenschere 520i HE 3

€ 461,00

Gewicht ohne Akku: 4,15 kg
Schnittradius: 55 cm





AUTOMOWER



Bezeichnung	105	305	310	315	405X
Max Flächenleistung m ²	600	600	1000	1500	600
Steigung bis zu %	25	40	40	40	40
Messeranzahl	3	3	3	3	3
Gewicht kg	6,9	9,4	9,4	9,4	9,7
Lichtpaket					x
GPS unterstützte Navigation					x
Wetter-Timer		x	x	x	x
Frostsensor		x	x	x	x
Passagenerkennung		x	x	x	x
elektrische Höhenverstellung					x
Eco-Modus	x	x	x	x	x
Ultraschallsensor					
Automower Connect Modul		als Zubehör	als Zubehör	als Zubehör	x
	€ 699,00	€ 1.100,00	€ 1.359,00	€ 1.599,00	€ 1.699,00

TRIMMER

Akkugeräte



110iL

Gewicht ohne Akku: 3,1 kg
Schnittradius: 30 cm

€ 169,00

115iL

Gewicht ohne Akku: 2,9 kg
Schnittradius: 33 cm

€ 235,00

215iL

Gewicht ohne Akku: 2,6 kg
Schnittradius: 31 cm

€ 269,00



MDM
(Motorschutz)

CCD 2.0
(Verdichtungskontrolle
und Motorschutz)



Gerät (Modell)	SVR 590	CF 2 HD
Gewicht (kg)	62	84
Arbeitsbreite (mm)	280	450
Motor	Honda-Benzin	Honda-Benzin
Preis	€ 1.890,00	€ 1.438,00



Gerät (Modell)	CF 3	CF 3 HD	CR 1 HD
Gewicht (kg)	108	94	92
Arbeitsbreite (mm)	500	500	350
Motor	Hatz-Diesel	Honda-Benzin	Honda-Benzin
Preis	€ 2.558,00	€ 1.629,00	€ 2.650,00



Zubehör
Schutzmatten
Radsatz
Verbreiterungen
etc.
auf Anfrage



Gerät (Modell)	CR 2	CR 3	CR 3 E
Gewicht (kg)	156	206	224
Arbeitsbreite (mm)	450	500	500
Motor	Hatz-Diesel	Hatz-Diesel	Hatz-Diesel
Preis	€ 3.950,00	€ 4.590,00	€ 4.980,00

weberm_t



Gerät (Modell)	CR 5	CR 5 E	CR 6
Gewicht (kg)	296	311	412
Arbeitsbreite (mm)	550	550	590
Motor	Hatz-Diesel	Hatz-Diesel <i>Elektro-Start</i>	Hatz-Diesel
Preis	€ 5.790,00	€ 6.690,00	€ 7.590,00



Gerät (Modell)	CR 7 MDM	CR 7 CCD 2.0	CR 8 MDM
Gewicht (kg)	477	477	605
Arbeitsbreite (mm)	650	650	700
Motor	Hatz-Diesel	Hatz-Diesel	Hatz-Diesel
Preis	€ 8.590,00	€ 8.980,00	€ 10.250,00



Gerät (Modell)	CR 8 CCD 2.0	CR 9 MDM
Gewicht (kg)	605	740
Arbeitsbreite (mm)	700	750
Motor	Hatz-Diesel	Hatz-Diesel
Preis	€ 10.690,00	€ 11.490,00

MDM
(Motorschutz)

CCD 2.0
(Verdichtungskontrolle
und Motorschutz)

Zubehör (Schutzmatten, Radsatz, Verbreiterungen etc.) auf Anfrage
Alle Preise netto zzgl. MWSt. · Alle Angaben ohne Gewähr

Geo1X-GREEN SET

Lieferumfang

4 x AA Batterie, Wand-/Stativhalterung, Kurbelstativ, gepolsterte Tasche

EIGENSCHAFTEN

Kreuzlinienlaser mit gut sichtbaren grünen Laserlinien.
Robustes gummiertes Gehäuse, einfache Bedienung -
der ideale Partner für Nivellierarbeiten im Innenbereich.



Artikel-Nr.: 541560

Aktionspreis **119,00 €**

FL 105H (LK 2) mit FR 45

Lieferumfang

FR 45 mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Fach für Alkalinebatterien, Koffer

EIGENSCHAFTEN

Einfach nur gut – und jetzt noch besser:	· Staub-/Wasserschutz IP 65
· Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen	· Genauigkeit: $\pm 1,0$ mm
· Einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe	· Arbeitsbereich: $\varnothing 600$ m
	· WWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)



Artikel-Nr.: 212001

Aktionspreis **529,00 €**

FL 220HV-SET in großem Koffer, im Lieferumfang:

Empfänger FR 45 mit Halteklammer, Akku, intelligentes Ladegerät, Batteriefach für Alkalinebatterien, Koffer

EIGENSCHAFTEN

Automatisch selbstnivellierender Horizontal- und Vertikallaser.
Für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
Einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe. Einfach anschalten und loslegen.



Artikel-Nr.: 220000-BC

Aktionspreis **625,00 €**

Der neue FLG 6X-GREEN



geo-fennel.de/6xgreen

bei der
MANSKE
BAUMASCHINEN-PMS GMBH

FM 1200

Lieferumfang

Rührwerk FM 1200, Rührstab H2-120 MM



EIGENSCHAFTEN

Für jede Anwendung das passende Rührwerk.
Ergonomisches Design, kraftvolle Leistung.
Starke Rührwerke zum Mischen von Farbe,
Mörtel, Beton etc. Ideal für den Einsatz auf
Baustellen.

Artikel-Nr.: M800501

Aktionspreis **119,00 €**

FL 190A (LK 2) mit FR 45

Lieferumfang

Empfänger FR 45 mit Halteklammer, NiMH-Akkus, Ladegerät, gepolsterte Tasche

EIGENSCHAFTEN

Der Rotationslaser FL 190A ist das ideale Gerät für Erdarbeiten und Nivellements. Die schnelle Selbst-Nivellierung und die große Reichweite garantieren schnelle und präzise Ergebnisse.



Artikel-Nr.: 212001

Aktionspreis **395,00 €**

FL 300HV-G EasyGrade (LK 2) mit FR 77 - MM, Lieferumfang:

Empfänger FR 77 - MM mit Halteklammer, Fernbedienung, Li-Ion Akku, internationales Ladegerät (UK/Euro/US/AUS), Batteriefach für Alkalinebatterien, integrierte Bodenaufgabe, Koffer

EIGENSCHAFTEN

Der wohl einfachste Neigungslaser der Welt!
· Einfach über die %-Tasten am Laser den Prozentwert der Neigung der X-Achse einstellen - fertig.
· Ideal für Neigungsanwendungen bei Oberflächenentwässerung, Pflasterarbeiten und Landschaftsgestaltung.



Artikel-Nr.: 214077

Aktionspreis **985,00 €**

Mobile Kompressoren

Kompressor	MSP 1300	MSP 3000	MSP 5000
Verfügbarer Druck	7 und 10 bar	7 und 10 bar	7/8,5 und 10 bar
Kapazität (in m ³ / min)	1,3 und 1,0	2,9 und 2,1	5,0/4,6 und 3,8
Auf Fahrgestell (inkl. Anhängerkupplung bei MSP 3000 + MSP 5000)			
	€ 6.900,00	€ 11.500,00	€ 21.500,00
Optional verfügbar			
Nachkühler	€ 965,00		
Motor	KUBOTA-Stage V	KUBOTA-Stage V	KUBOTA-Stage V
Verdichter		ROTORCOMP	VMC



Die Hertz Kompressoren GmbH ist eine Premiummarke der Dalgakiran Corporation, einer der führenden Hersteller für Druckluftkompressoren weltweit seit 1965.

Sie hat sich auf die Vertrieb von Druckluftkompressoren sowie den dazugehörigen Ersatzteilverkauf spezialisiert.

Die Hertz Kompressoren GmbH wurde 2005 in Deutschland gegründet, um die Nachfrage nach Kompressoren mit besonderen Designs, Marinekompressoren, Kältetrocknern, Druckluftfiltern und Ersatzteilen zu bedienen.

Schmutzwasser - Tauchmotorpumpe J4

*Storz C

€ 498,00



Fördermenge: 16 m³ / h
Förderhöhe: 12 m
Eigengewicht: 15,8 kg

Schmutzwasser - Tauchmotorpumpe J7

*Storz C

€ 625,00



Fördermenge: 18 m³ / h
Förderhöhe: 15 m
Eigengewicht: 17,8

Schlamm - Tauchmotorpumpe JS7

*Storz C

€ 469,00



Fördermenge: 16 m³ / h
Förderhöhe: 16 m
Eigengewicht: 17,3 kg

Schlamm - Tauchmotorpumpe JS8

*Storz B

€ 595,00



Fördermenge: 19 m³ / h
Förderhöhe: 16 m
Eigengewicht: 18,3 kg

RID 20 S-Series S



Max. Leistung: 20 kVA / 16 kW
Gesamtstrom: 29 A
Spannung: 400 / 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schalldruckpegel: 62 dB (A)
Motortyp: Mitsubishi Diesel
Motorleistung: 20,3 kW
Tankvolumen: 150 L
Gewicht: 630 kg
Abmessungen (mm / LxBxH): 1.500 x 782 x 1.246
Steckdosenkombination:
1 x 400 V 32 A CEE, 1 x Schuko 230 V / 16 A



€ 12.500,00

RID 40 Y-Series S



Max. Leistung: 40 kVA / 32 kW
Gesamtstrom: 58 A
Spannung: 400 / 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schalldruckpegel: 66 dB (A)
Motortyp: Yanmar Diesel
Motorleistung: 38 kW
Tankvolumen: 230 L
Gewicht: ca. 920 kg
Abmessungen (mm / LxBxH): 1.800 x 940 x 1.310
Steckdosenkombination:
1 x 400 V 63 A CEE, 1 x 32 A, 1 x Schuko 230 V / 16 A



€ 15.555,00

RID 150 B-Series S



Max. Leistung: 150 kVA / 120 kW Dauerleistung
Gesamtstrom: 217 A
Spannung: 400 / 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schalldruckpegel: 69 dB (A)
Motortyp: Doosan Diesel
Motorleistung: 137 kW
Tankvolumen: 750 L
Gewicht: ca. 2.190 kg
Abmessungen (mm / LxBxH): 3.350 x 1.430 x 2.114
Steckdosenkombination:
1 x 400 V 125 A CEE, 1 x 63 A, 1 x Schuko 230 V / 16 A



€ 31.900,00

**STROMERZEUGER
AGGREGATE**



RS 3001 P

IP 23

Dauerleistung 3 kVA (230 V)



€ 890,00

Handstart · Motortyp: B & S XR950
Kraftstoff: Benzin · Tankinhalt 10 Liter
Verbrauch: 1,0 bei 75% Last
Gewicht: 55 kg
Abmessungen (LxBxH): 590 x 570 x 450 mm

RS 5001 P

IP 23

Dauerleistung 5 kVA (230 V)



€ 1.290,00

Handstart · Motortyp: B & S 306 OHV
Kraftstoff: Benzin · Tankinhalt 15 Liter
Verbrauch: 1,9 bei 75% Last
Gewicht: 65 kg
Abmessungen (LxBxH): 770 x 565 x 593 mm

RS 7540 PER

IP 54

Dauerleistung 7/5 kVA (400/230 V)



€ 2.590,00

Handstart + E-Start inkl. Batterie
Motortyp: B & S 420 OHV
Kraftstoff: Benzin · Tankinhalt 15 Liter
Verbrauch: 3,4 bei 75% Last
Gewicht: 103 kg
Abmessungen (LxBxH): 770 x 565 x 593 mm

RCS 3001 I

IP 23

Inverter Stromerzeuger 3 kVA (230V)



€ 890,00

Handstart
Motortyp: SH 150 B
Kraftstoff: Benzin · Tankinhalt 6 Liter
Verbrauch: 1,7 bei 100% Last
Gewicht: 23 kg
Abmessungen (LxBxH): 545 x 350 x 495 mm



Wacker Neuson Kompaktbagger EZ 26
Baujahr 2021, 580 Betriebsstunden, hydr. SW, Powertilt, Tieföffel

€ 33.900,00



Giant Radlader G 2200 X-Tra HD
Baujahr 11/22 - ungebraucht -, Schutzdach, Breibereifung, Schaufel, Palettengabel

€ 35.900,00



Giant Radlader G 2200 X-Tra HD
Baujahr 11/22 - ungebraucht -, Kabine, Heizung, Breibereifung, Schaufel, Palettengabel

€ 39.800,00



CMC - Raupenarbeitsbühne S 18 F
Baujahr 2023 - Vorführer - 20 Betriebsstunden
AH 17,80 m, RW 11,3 m, Gummikette, 230 V u.
Benzinmotor, verstellbares Fahrwerk,
Gewicht: 2.500 kg

€ 69.800,00



Atlas Copco Kolbenpumpe PST 100
Schallgedämmt, 520 Betriebsstunden,
Antrieb: Dieselmotor - luftgekühlt,
Laufleistung / Tankfüllung: max. 120 h
Pumpenleistung: 100m³/h, Gewicht: 1.590 kg

€ 18.900,00



Hydrema - Dumper H 912 FS
Baujahr: 2020, 1.450 Betriebsstunden, 108 kW /
147 PS, Gewicht: 7.200 kg,
Muldeninhalt: ca. 6,0 m³

€ 119.800,00



Hydrema - Dumper H 707 G
Baujahr: 2020, 980 Betriebsstunden, 55 kW /
75 PS, Gewicht: 5.350 kg,
Muldeninhalt: ca. 3,5 m³

€ 89.300,00



Hidromek Kurzheckbagger HMK 145
Baujahr: 2020, 1.750 Betriebsstunden, Verstell-
ausleger, Roadliner, Gewicht: 16,5 t,
Schnellwechsler MS 10

€ 74.800,00

Gebrauchtwaschinen-Park
günstig kaufen oder clever mieten!



Wacker Neuson Radlader WL 20 E
Elektroantrieb, Baujahr: 2021, 480 Betriebs-
stunden, Fahrerschutzdach klappbar,
Schaufel, Palettengabel

€ 36.900,00



Komatsu-Radlader WA 70 M-8 EO
Baujahr: 11/2021, ca. 820 Betriebs-
stunden, Gewicht: 5.100 kg, Reifen 405/70 R 18,
Schaufel, Palettengabel

€ 42.900,00



Messersi-Raupendumper TC 100 d
Baujahr: 2022, ca. 120 Betriebsstunden, Kubota-
Dieselmotor 9,6 kW/13 PS, Muldeninhalt:
max. 0,4 m³, Abmessungen (mm): 1.920 x 780

€ 14.900,00



Husqvarna-Bodenverdichter LG 504
Baujahr: 2020, ca. 220 Betriebsstunden,
Gewicht: 470 kg, Hatz-Dieselmotor / E-Start,
Plattenbreite: 700 mm

€ 4.900,00

...wenn doch einen von uns!



Husqvarna-Rüttelplatte LF 75 LAT

Baujahr 2020, Gewicht: 97 kg, Honda Benzinmotor, Plattenbreite: 500 mm, Wassertank


€ 985,00



Husqvarna-Rüttelplatte LF 80 LAT

Baujahr 2020, Gewicht: 95 kg, Honda Benzinmotor, Plattenbreite: 500 mm, Wassertank

€ 885,00



Husqvarna-Bodenverdichter LG 204

Baujahr 2020, Gewicht: 228 kg, Hatz-Dieselmotor / Handstart, Plattenbreite: 500 mm

€ 2.500,00



Probst-Quickjet-Vakuum-Anbaugerät QJ 600 E

Baujahr 2022, Gewicht: 120 kg (inklusive Saugplatte, Gewicht: 41 kg, Tragkraft: 600 kg, Saugplatte (mm): 785 x 785

€ 3.290,00



FRD-Hydraulikhammer FXJ 175

Baujahr 2019, Gewicht: 1.100 kg, inklusive Selbstschmiersystem und Spitzseisen

€ 13.900,00



FRD-Hydraulikhammer FX 45 Silent

Baujahr 2015, Gewicht: 208 kg, inklusive Anbauplatte MS 03 und Spitzseisen

€ 2.500,00



FRD-Abbruchschere VX 20 ER

Baujahr 2017, Top Zustand, Gewicht: 1.200 kg, Öffnungsweite: 720 mm, Trägergerät: 15 - 21 t

€ 13.500,00



FRD-Pulverisierer VS 15 E

Baujahr 2021, Gewicht: 1.800 kg, Öffnungsweite: 840 mm, Trägergerät: 16 - 22 t

€ 17.500,00



Powertilt-Tiltrotator HTR 195

Festanbau Aufnahme MS 10

€ 5.900,00



Sieblöffel CW 40

Baujahr 2019 / 2020, Gewicht: 1.900 kg, Schnittbreite: 1.400 mm, Inhalt: 1,6 m³

€ 3.500,00



Grabenräumschaufel hydraulisch CW 40

Neu vorhanden bzw. wenig gebraucht, Baujahr: 2021, Gewicht: 1.400 kg, Inhalt: 1,3 m³, Schnittbreite: 2.200 mm

€ 5.900,00 / € 4.500,00



Tuchel-Kehrbesen Plus 560-150

Kramer-Kompakt-Aufnahme, Top Zustand

€ 1.950,00

MANSKE BAUMASCHINEN PMS GMBH

Spenglerstraße 7 · 23556 Lübeck

info@manske-pms.de

+49 (0) 451 879 74 - 0